



working on a fresh future



zumex[®]


Leader nelle prestazioni

Top Performance estrae più succo per ogni arancia



Innovazione senza limiti

Cambia in un solo passaggio con il nuovo Kit 1Step



TUTTO IN UN SOLO PEZZO

Connettetevi al mondo del SUCCO

Nuova piattaforma Zumex Connect per una gestione remota completa del vostro spremiagrumi. Accedete ai report più completi sull'utilizzo, lo stato e la produttività delle vostre macchine.

ZUMEX CONNECT



Smart Juicing Technology



Real time Data





Business Management



Zitrux

L'unico spremiagrumi che si pulisce e si igienizza da solo.



40 FRUTTI AL MINUTO

DESIGN RIVOLUZIONARIO

PULPOUT SYSTEM. FILTRAGGIO AUTOMATICO PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA

Modelli:



Display con video per attirare il pubblico e mostrare il semplice utilizzo della macchina.

Con supporto per bottiglie di 38 mm.

Erogatore di contenitori integrato.

Durezza dell'acqua richiesta per prestazioni ottimali tra 5°fH e 8°fH

Specifiche

Velocità 40 frutti/min

Capacità alimentatore 75 kg | 165 lb

Diametro frutta Kit M: 65-81 mm

Capacità delle bottiglie 4 vassoi. Bottiglie da 1 litro | 96 bottiglie
Bottiglie da 50 cl | 122 bottiglie
Bottiglie da 33 cl | 122 bottiglie
Bottiglie da 25 cl | 144 bottiglie

Voltaggio 220-240 V | 50 Hz

Potenza Spremitura 249 W | 0,33 HP
Pulizia con detergente 2300 W | 3,08 HP
Risciacquo 349 W | 0,47 HP

Sicurezza Doppio rilevatore di sicurezza nell'accesso agli elementi mobili.
Rilevamento del blocco del motore.

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Multifruit

Pura potenza,
creatività illimitata.



- USO INTENSIVO
- SERVIZIO 24 H NON-STOP
- RAPIDA E SILENZIOSA
- AUTONOMIA INFINITA CON IL KIT CONTROBANCO



Centrifuga professionale ad alto rendimento.

Disco in titanio, massima durezza per tutta la frutta e tutte le verdure, e maggior durata dell'affilatura.

Motore Brushless 4 volte superiore a un motore convenzionale. Senza frizione, nessun rilascio di calore.

Selettore di velocità che adatta la potenza a ogni tipo di frutta e verdura.

Un rubinetto di grande portata, con una presa migliore e maggiore igiene.

Colori:



Spreme:

Frutta e verdura

Specifiche

Rendimento	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacità scarti	13 l	Potenza	870 W 1.17 HP
Diametro frutta	Fino a 75 mm	Consumo	1.8 A

Sicurezza

Due microinterruttori, in maniglia e in vaschetta. Sistema di rilevamento di sicurezza e protezione termica

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Soul Series 2


Design e intelligenza
nel minimo spazio.



ULTRA COMPATTO MASSIME PRESTAZIONI E AUTONOMIA

FORNISCE DATI SULLA PRODUTTIVITÀ E SULLE PRESTAZIONI IN TEMPO REALE

CONICAL SYSTEM® TAGLIO PRECISO, MASSIMO SUCCO E SAPORE



Kit di spremitura per tutti gli agrumi. Spreme da 42 a 81 mm.

Push&Juice, pulsante intuitivo con codice di avviso a colori.

PulpOut System, filtro spazzolatore automatico per estrarre la polpa e i semi in eccesso.

1Step Case Out, estrazione pulita e comoda dell'unità di spremitura.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini
Lime | Limoni*

*Si raccomanda di spremere limoni di varietà dalla forma tonda e buccia sottile.

Specifiche

Frutti al minuto	KIT M/S: 18 frutti / min KIT XS: 36 frutti / min	Voltaggio	Multi-tensione 100-240 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	3/6 arance, 7/8 lime	Potenza	100 W 0.134 HP
Diametro frutta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Consumo	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)

Sicurezza

Microinterruttore in porta e rilevamento blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Minex

Colourful Evolution.



7 NUOVI COLORI. LOOK PIÙ ELEGANTE E SOFISTICATO

RIVESTIMENTI ULTRA RESISTENTI ALL'USURA E AI LAVAGGI

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE NON-STOP

INGOMBRO RIDOTTO



Sistema di spremitura Top Performance, con prestazioni extra e cicli illimitati.

Due modi di servire il succo: con rubinetto self-service senza sgocciolamento o con caraffa integrata.

Efficienza e pulizia grazie alla nanotecnologia antibatterica ASP®.

Vaschetta dei rifiuti integrata.

Colori:



Spreme:

Arance

Specifiche

Frutti al minuto	13 frutti / min	Voltaggio	Multi-tensione 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	6 / 7 frutti	Potenza	44 W 0.06 HP
Diametro frutta	65 - 78 mm	Consumo	0.2 A / 0.45 A

Sicurezza

3 sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Essential Pro

Massima semplicità.




SEMPLICITÀ E PRATICITÀ

DISPLAY DIGITALE: TOUCH CONTROL

22 FRUTTI AL MINUTO

FACILE SMONTAGGIO E PULIZIA

Modelli:



Alimentatore manuale con capacità per 4/5 agrumi che facilita la spremitura.

Modalità. Self-service: per spremere direttamente nel bicchiere o nella brocca. Autostart: Spreme automaticamente quando si inseriscono gli agrumi nell'alimentatore.

Kit S per agrumi più piccoli, come lime e limoni da 45 - 67 mm.

Rubinetto con sistema antigoccia per uso self-service e opzione di blocco per uso continuo.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto	22 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacità alimentatore	4 / 5 frutti	Potenza	300 W 0.40 HP 320 W 0.43 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Op): 45-67 mm	Consumo	2.7 A

Sicurezza

Due sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Versatile Pro

Autonomia assoluta.




PULPOUT SYSTEM. 150 KG DI PRODUZIONE NON-STOP

22 FRUTTI AL MINUTO

DISPLAY DIGITALE: TOUCH CONTROL

CONTATORE TOTALE E PARZIALE DEL NUMERO DI FRUTTI SPREMTI

Modelli:



Modalità. Self-service: per spremere direttamente nel bicchiere o nella brocca. Professional: Spreme in modo continuo e programma il numero di arance.

Kit 1Step per estrarre il gruppo di spremitura in modo rapido e netto.

Sistema di alimentazione ultra-fluido con porta anteriore per un facile caricamento della frutta.

Rubinetto con pulsante frontale Easy Press e opzione di blocco per l'uso continuo.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto	22 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacità alimentatore	16 kg 35 lb	Potenza	380 W 0.51 HP 320 W 0.43 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	2.7 A

Sicurezza

Due sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Versatile Star

Lo spremiagrumi self-service più compatto.




40 FRUTTI AL MINUTO

PULPOUT SYSTEM. 150 KG DI PRODUZIONE NON-STOP

MASSIMA AUTONOMIA E VELOCITÀ DI SERVIZIO NEL MINIMO SPAZIO 0,26 M²

Modelli:



Kit 1Step estrazione pulita e comoda dell'unità di spremitura.

Self-service: per spremere direttamente nel bicchiere o nella caraffa premendo il rubinetto.

Supporto per bottiglie di 3 dimensioni: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

La funzione Waste Limit aiuta a controllare il livello di riempimento del trolley dei rifiuti.

Tank leggero e su ruote o mobile in legno Juice Corner.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto	40 frutti / min	Voltaggio	230V 50 Hz 115 V 60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	280W 0.38 HP 360W 0.48 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	1.4 A / 3.4 A

Sicurezza

Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Speed Up

Lo spremiagrumi più veloce e robusto, ma con stile.



40 FRUTTI AL MINUTO
DESIGN PIÙ INNOVATIVO
PULPOUT SYSTEM. FILTRAGGIO AUTOMATICO PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA

Modelli:



Rubineto Up 2Services nel modello desktop.

Con supporto per bottiglie di 3 dimensioni:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Tank in acciaio Wide o Slim o mobile in legno Juice Corner.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini | Pompelmi
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto	40 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicurezza

Tre sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com




Speed S⁺plus

Lo spremiagrumi con le maggiori prestazioni, per le imprese più esigenti.



40 FRUTTI AL MINUTO
N. 1 IN TERMINI DI PRESTAZIONI. GRANDE ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ
PULPOUT SYSTEM. FILTRAGGIO AUTOMATICO PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA

Modelli:



Kit 1Step per estrarre il gruppo di spremitura completo nel modo più semplice e veloce.

Rubineto 2Services con pulsante frontale e supporto per bottiglie disponibile in 3 misure:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Tank in acciaio Wide o Slim o mobile in legno Juice Corner.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini | Pompelmi
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto	40 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicurezza

Tre sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Speed Pomegranates

Succo di melograno
facile, veloce e non-stop.




POTENTE E ROBUSTO

TRIPLO FILTRAGGIO PER OTTENERE SPREMUTE
DI GRANDE QUALITÀ READY-TO-DRINK

SPREME MELAGRANE FINO A 95 MM

Modelli:



Sistema di spremitura disegnato appositamente per
melagrane.

Rubinetto Up con pulsante anteriore e supporto per
bottiglie disponibile in tre formati: 34,4 mm | 36 mm | 38
mm.

PulpOut System. Nastro trasportatore extra grande
per eliminare i semi massimizzando il rendimento.

Lama al titanio: Massima durezza nel taglio della frutta
e migliore resistenza del filo.

Grande autonomia, più di 100 kg di produzione non-
stop.

Tank in acciaio Black Wide o Slim o mobile in legno
Juice Corner.

Colori:



Spreme:

Melagrane

Specifiche

Frutti al minuto	30 melagrane / min	Voltaggio	230 V 50 Hz 230 V 60 Hz 115 V 60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	325 W 0.44 HP 420 W 0.56 HP 280 W 0.38 HP
Diametro frutta	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Consumo	1.5 A / 2 A / 2.7 A

Sicurezza

4 sensori di sicurezza e
rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e
peso netto su zumex.com



PineOmatic


Sbuccia e taglia
l'ananas naturalmente,
senza sforzo.



ANANAS NATURALE AL 100%, TAGLIATO SUL
MOMENTO

SFRUTTANDO AL MASSIMO LA PARTE
COMMESTIBILE DI OGNI ANANAS E
RIDUCENDO COSÌ LO SPRECO.

Modelli:



Moltiplicando le vendite di ananas fino a 5 volte.

Display con video per attirare il pubblico e mostrare il
semplice utilizzo della macchina.

Contactless. Uso self-service molto semplice in 3 fasi.

Erogatore di contenitori integrato.

Espositore integrato per ananas.

Animazione continua durante il processo.

Specifiche

Velocità	30°/ananas	Voltaggio	220-240V 50/60Hz
Capacità dell'espositore dell'ananas	8 unità	Potenza	200 W
Calibro	Calibro 6 Calibro 7 Calibro 8 (Scegliere la configurazione della macchina in base al calibro desiderato)	Capacità scarti	40 ananas

Dimensione del
contenitore consigliata

Dimensione 6 e 7: 124mm - Ø118mm
Dimensione 8: 108mm - Ø118mm

Consulta le dimensioni e
peso netto su zumex.com





Zumex Group I Headquarters

Poligono Ind. Moncada III
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia - Spain
Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France

Immeuble Panama
Parc Tertiaire Silic 45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris - France
Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex Mexico

Uxmal 616, Colonia Vertiz Narvarte
Alcaldía Benito Juárez, CP 03600
Ciudad de México - México
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126- United States
Tel. +1 305 591 0061
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com
