
SPEED UP PODIUM





CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE 2023

19/12/2023

WWW.ZUMEX.COM



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300000:00	BOUCHONS SUPPORT RENFORT	Bouchon support renfort (16u.) Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 218197 Bouchons utilisés aussi pour la référence S3300100:00	
S3300002:00	BROSSE DE NETTOYAGE	Brosse de nettoyage Valide pour tous les numéros de série	
S3300003:00	BOUCHONS ALLEN SPEED	Bouchons Allen M8 (4u.) + Bouchons Allen M6 (4u.) + Bouchons Allen M5 (2u.) Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed	
S3300004:00	BOUCHON CARTER SPEED PRO	Bouchon Carter Speed Pro Valide pour les modèles Speed PRO et Speed UP sans système EW	
S3300005:00	KIT ANCRAGES PORTE- BOUTEILLE SPEED	Porte-bouteille d'ancre Der. + Support de bouteille d'ancrage gauche + rondelle DIN 125 D6 Inox (2Unités) + Rondelle DIN 127 D6 (2Unités) + écrou DIN 934 M6 (2Unités) + Support de bouteille de pince + vis DIN 912 M4 + écrou DIN 934 M4 + Rondelle DIN 125 D4 + rondelle DIN 127 Valable pour tous les porte-bouteilles de la Speed	
S3300006:00	OUTIL DE SYNCHRONISATION	OUTIL DE SYNCHRONISATION Valide pour tous les numéros de série de la gamme Essential.	
S3300007:00	VOLANT COUDE SUPPORT CASIER	2 x volantes INOX M5x16mm pour la fixation du coude d'alimentation Valide pour tous les numéros de série	
S3300010:04	EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT	Extracteur d'écorce droit ASP Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300020:04	EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE	Extracteur d'écorce gauche ASP Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	
S3300041:02	BOUTON CAPOT SPEED PRO (3u.)	Bouton Speed PRO (3u.) Valide pour la machine Speed Pro, Speed S Plus et Speed UP, à partir du numéro de série 420009	
S3300060:00	PIVOT EXTRACTEUR D'ÉCORCE (2u.)	Support extracteur d'écorce (2u.) Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	
S3300100:01	RENFORT AVEC VIS V2.1	Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone + Bouchon (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Pour toutes les machines avec le numéro de série postérieur à 218197	
S3300111:00	KIT DE ROULEMENTS	Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 + Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone + Bouchon (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour tous les numéros de série	
S3300125:00	COUVRE-LAME	Couvre-Lame Valide pour tous les numéros de série	
S3300130:03	PORTE-LAMES OS	Porte-lames V 2.1 ASP Pour toutes les machines Speed, Speed PRO et Speed UP avec le numéro de série postérieur à 207530	
S3300133:01	PORTE-LAMES KIT L	Porte-lame KIT L Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed Pro * kit L installé	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300240:01	TAMBOUR FEMELLE ASP (2u.)	Tambour femelle plastique ASP (2u.) Valide pour toutes les machines Speed, Speed PRO et Speed UP jusqu'au numéro de série 482219	
S3300242:01	TAMBOUR FEMELLE ASP KIT S (2u.)	Tambour femelle plastique ASP Kit S (2u.) Valide pour tous les numéros de série, avec le Kit S installé.	
S3300243:00	TAMBOUR FEMELLE KIT L (2u.)	Tambour femelle plastique Kit L (2u.) Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed Pro et Speed UP, avec le kit L installé	
S3300248:00	TAMBOUR FEMELLE OS (2u.)	Tambour femelle OS (2u.) Valide pour toutes les machines avec numéro de série postérieur à 482220	
S3300260:00	PROFILÉ CAOUTCHOUC	Profilé base Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed Machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582	
S3300261:00	PROFILÉ CAOUTCHOUC BASE SPEED	Profilé base Black Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	
S3300310:03	TAMBOUR MÂLE ASP (2u.)	Tambour mâle plastique ASP (2u.) Valide pour toutes les machines Speed, Speed PRO et Speed UP jusqu'au numéro de série 482219	
S3300312:01	(2)	Tambour mâle plastique ASP Kit S (2u.) Valide pour tous les numéros de série, avec le Kit S installé.	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
	•		
S3300313:00	TAMBOUR MÂLE KIT L (2u.)	Tambour mâle plastique Kit L (2u.) Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed Pro et Speed UP, avec le kit L installé	
S3300318:00	TAMBOUR MÂLE OS (2u.)	Tambour mâle OS (2u.) Valide pour toutes les machines avec numéro de série postérieur à 482220	
S3300331:00	KIT RENVOI SPEED COMPLETO	Groupe renvoi complet + Vis DIN 933 (3u.) + Rondelle DIN 127 (3u.) Valide pour les modèles Speed, à partir du numéro de série 420009	
S3300340:00	PLATEAU CHARGEUR SPEED	Plateau chargeur Speed Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed	
S3300591:00	CAPUCHON BOUTON- POUSSOIR ARRONDI	Capuchon double bouton-poussoir Valide pour les machines avec numéro de série 382494 Machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582 **Pour les machines antérieures à 382494, il faut monter le kit S3300850:00	
S3300592:00	CAPUCHON BOUTON- POUSSOIR SPEED	Capuchon double bouton-poussoir Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	
S3300670:01	BOUTON KIT M (2u.)	Bouton plastique injection (2u.) + Joint silicone (2u.) Valide pour tous les numéros de série	
S3300671:00	BOUTON KIT L (2u.)	Bouton plastique injection (2u.) + Joint silicone (2u.) Valide pour toutes les machines Speed PRO, S PLUS et UP avec le kit L installé	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300672:00	BOUTON KIT S (2u.)	Bouton plastique injection (2u.) + Joint silicone (2u.) Valide pour tous les numéros de série avec le kit S installé	
S3300685:01	BAC SPEED UP	Bac Speed UP + Joint Valide pour toutes les machines Speed UP avec numéro de série postérieur à 461791 * Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3302231 et S330224X	
S3300693:02	BASE SPEED SELF SERVICE PULPOUT	Monophasé + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 6798A + Vis DIN 912 M6 + Vis DIN 912 M8 (4u.) + Rondelle DIN 125 M8 (4u.) + Protecteur câble coudé + Vis DIN 965 (3u.) + Profilé Protection Valide pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582	
S3300696:00		Base Speed S Plus Self (Black) + Profilé Base + Écrou DIN 1587 + Suppresseur de pics de tension Monophasé + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 6798A + Vis DIN 912 M6 + Vis D	
S3300851:00	KIT BOUTON-POUSSOIR SPEED PRO	Bouton-poussoir ON/OFF avec Led + Capuchon silicone + Corps bouton-poussoir NC/NO Valide pour les machines Speed Pro, S PLUS Tank et Pomegranate 115V à partir du numéro de série 420009 Pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582	
S3300852:00	KIT BOUTON-POUSSOIR SPEED S PLUS / UP	Bouton-poussoir ON/OFF avec Led + Séparateur + Capuchon silicone + Corps bouton-poussoir NC/NO Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	
S3300880:00	KIT AXE PLATEAU SPEED	Axe plateau + Renfort + Porte-renfort + Joint torique + Anneau Seeger DIN 472+ Roulement 6005 2RS (2u.) + Anneau Seeger DIN 471 Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed	
S3300911:02	COUDE CHARGEUR SPEED S PLUS	Coude chargeur Speed S Plus + Vis prisonnière DIN 916 (2u.) + Bouchon Écrou M5 Heyco (2u.) Valide pour toutes les machines Speed UP, S Plus et pour les Speed Pro	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300912:02	COUDE CHARGEUR SPEED	Coude chargeur KIT S avec Blocage + Vis prisonnière DIN 916 (2u.) + Bouchon Écrou M5 Heyco (2u.) Valide pour toutes les machines Speed PRO, UP et S Plus avec Kit S installé, à partir du numéro de série 420009	
S3300913:01	COUDE CHARGEUR SPEED	Coude chargeur KIT L avec Blocage + Vis prisonnière DIN 916 (2u.) + Bouchon Écrou M5 Heyco (2u.) Valide pour toutes les machines Speed PRO, UP et S Plus avec Kit "L" installé, à partir du numéro de série 420009	
S3300972:00	SOUS-FILTRE SPEED SELF	Sous-filtre Speed PRO Self Service Valide pour les modèles Speed UP, S Plus et PRO Self Service, à partir du numéro de série 420009	
S3300981:01	PANIER CHARGEUR SPEED PRO	Panier Speed PRO Valide pour toutes les machines Speed UP, S Plus et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3301080:00	ARTICULATION CHARGEUR	Articulation classique montée Valide pour toutes les machines Speed avec numéro de série 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 et postérieurs, ou machines actualisées avec le kit S3301070:00	
S3301100:01	MOTEUR PRESSE- AGRUMES 230V	Moteur 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u) + Presse-étoupe triple Valide pour tous les numéros de série de 230V	
S3301110:00	MOTEUR PRESSE- AGRUMES 115V	Moteur 0.5CV 120V 60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u) + Presse-étoupe triple Valide pour tous les numéros de série de 115V	
S3301121:01	SDEED DDO	Détecteur robinet Speed PRO + Câble Détecteur Magnétique-PCB (TP) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301122:00	DOBINET SDEED DOO	Câble Détecteur Magnétique-PCB (TP) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301131:01	DÉTECTEUR DE SÉCURITÉ SPEED PRO	Détecteur Capot Speed PRO + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 6798A + Rondelle DIN 125 + Faston mâle Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420010	
S3301161:00	SDEED DDO / S DI LIS	Bus PCD - Clavier Speed PRO Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301211:00	RÉDUCTEUR SPEED 1:30	Réducteur MVF Rel 1:30 + Vis DIN 933 (4u.) + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 9021 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Pour toutes les machines Speed jusqu'au numéro de série 482219	
S3301213:00	KIT RÉDUCTEUR SPEED 1:30 Z10	Réducteur orthogonal 1:30 + Vis DIN 933 (4u.) + Bride intermédiaire ajustable + Goujon élastique DIN 1481 + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 7984 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) + Axe réducteur Z10 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Pour toutes les machines Speed PRO / PLUS / UP 230V	
S3301214:00	KIT RÉDUCTEUR SPEED 1:30 Z9	Réducteur orthogonal 1:30 + Vis DIN 933 (4u.) + Bride intermédiaire ajustable + Goujon élastique DIN 1481 + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 7984 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) + Axe réducteur Z9 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Pour toutes les machines Speed PRO / PLUS / UP 115V	
S3301215:00	RÉDUCTEUR ORT 1:30	Réducteur orthogonal 1:30 + Vis DIN 933 (4u.) + Goujon élastique DIN 1481 + Rondelle DIN 127 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Pour toutes les machines Speed à partir du numéro de série 482220	
S3301306:00	MODULE CONNECTIVITÉ SMART	Module Connectivité SMART Pour toutes les machines Versatile et Speed SMART	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301307:00	ANTENNE GSM	Antenne GSM Pour toutes les machines Versatile Pro CASHLESS / SMART et Speed SMART	
S3301309:00	CABLE COMMUNICATION SPEED SMART	Cable de communication Speed SMART Pour toutes les machines Speed SMART	
S3301311:00	MODULE COMMANDE SPEED PRO	Clavier Speed PRO + Module commande + Vis DIN 965 (6u.) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	STATE MODE STORE ZÜMEX
S3301371:00	DÉTECTEUR BAC JUS SPEED PRO	Détecteur bac Speed PRO + Câble connexion Bac - Plaque (TR) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301372:00	CÂBLE DÉTECTEUR BAC JUS SPEED PRO	Câble connexion Bac - Plaque (TR) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301504:03	CAPOT SPEED S PLUS	Capot Speed S plus + Profilé silicone + Sortie latérale droite + Sortie latérale gauche + Bouton rotatif (2u.) + Fermetures sorties latérales (2u.) Valide pour la machine Speed S plus et UP (Système Pulp Out installé)	züme _X .
S3301505:03	CORPS CAPOT SPEED PRO / S PLUS	Corps Capot Speed Pro / S plus + Profilé silicone Valide pour la machine Speed * Système de sortie avec Bouton, compatible avec S3301513, S3301514 et S3301517	zümex.
S3301513:03	SORTIE LATÉRALE DROITE SPEED PRO	Sortie latérale droite Capot Speed PRO + Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales Valide pour la machine Speed UP, S plus et Pro, à partir du numéro de série 427322 et pour les machines actualisées avec le référence du capot S3301503:00	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301516:02	FERMETURE SORTIE CAPOT	Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales Valide pour la machine Speed Pro, à partir du numéro de série 427322 et pour toutes les machines actualisées avec les références du capot S3301503:01	
S3301517:03	SORTIE LATÉRALE GAUCHE SPEED S PLUS	Sortie latérale gauche Capot Speed S plus + Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales Valide pour la machine Speed UP et S plus (Système Pulp Out installé)	
S3301586:00	PROTECTION CLAVIER SPEED PRO	Clavier Speed PRO Valide pour la machine Speed Pro, à partir du numéro de série 420009	START MODE STOP ZÜMEX
S3301600:00	KIT RENFORT - AXE PLATEAU SPEED	Renfort 50x62x7 + Porte-renfort chargeur + Joint torique D75xD3 + Vis DIN 7981B (3u.) Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed	
S3301610:00	GOUPILLE AXE RÉDUCTEUR	Goupille 8x7x40 Valide pour tous les numéros de série	
S3301611:00	GOUPILLE AXE PRESSE- AGRUMES	Goupille 10x8x25 (4u.) Valide pour tous les numéros de série	
S3301621:00	BRIDE INTERMÉDIAIRE SPEED	Bride intermédiaire ajustable + Goujon élastique DIN 1481 + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 9021 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 9021 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed, pour Speed S Plus et UP 230V jusqu'au numéro de série 482219	1020
S3301622:01	BRIDE INTERMÉDIAIRE RÉDUCTEUR ORT	Bride intermédiaire ajustable + Goujon élastique DIN 1481 + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 7984 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Valide pour la machine Speed Pomegranate, à partir du numéro de série 471894et pour tous les Speed UP et S PLU 230V à partir du numéro de série 482220	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301630:00	SUPPORT PORTE-LAMES	Élément arrière Porte-lames + Baguette Porte-lames Pour les machines Speed, Speed PRO et Speed UP avec un numéro de série postérieur à 207530	
S3301635:00	PORTE-LAME ARRIERE	Porte-lame arrière Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	
S3301670:00	AXE TAMBOUR MÂLE	Axe tambour mâle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 Valide pour tous les numéros de série	
S3301690:00	AXE TAMBOUR FEMELLE	Axe tambour femelle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 Valide pour tous les numéros de série	
S3301710:00	AXE RÉDUCTEUR Z10	Axe réducteur Z10 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Pour les machines Speed Basic 230V et pour les Speed Tank, Self Service et Cooler de 115V avec numéro de série antérieur à 415632. Pour toutes les Speed 230V postérieures au numéro 415631	
S3301711:00	AXE RÉDUCTEUR Z9	Axe réducteur Z9 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Pour les machines Speed Basic 115V, avec le numéro de série antérieur à 415632 Pour toutes les machines Speed de 115V postérieures au numéro de série 415631	
S3301713:00	AXE RÉDUCTEUR Z10 ORT	Axe réducteur Z10 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Pour les machines Speed Pomegranate 230V, pour tous les 230V Speed UP et S PLUS à partir du numéro de série 482220	
S3301714:00	AXE RÉDUCTEUR Z9 ORT	Axe réducteur Z9 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Pour les machines Speed Pomegranate 115V, pour tous les 115V Speed UP et S PLUS à partir du numéro de série 482220	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301720:00	BOÎTIER CIRCUIT	Boîtier circuit + Protection boîtier circuit + Amortisseur gris (2u.) + Vis DIN 7981B (2u.) + Profilé semi-circulaire Valide pour tous les numéros de série	
S3301720:01	BOÎTE ÉLECTRONIQUE	Boîtier électronique + Couvercle de boîtier électronique + presse-étoupe (2u.) + Profil demi-cercle + Vis DIN 7981 (6u.) + Vis DIN 7981 (2u.) + Vis DIN 7985 (4u.) + Entretoises (2u.) + Vis DIN 912 (4u.) Pour toutes les machines CASHLESS / SMART	
S3301730:00	GRAND PIGNON EN PLASTIQUE	Grand pignon en plastique Valide pour tous les numéros de série	
S3301740:00	PETIT PIGNON EN PLASTIQUE	Petit pignon en plastique Valide pour tous les numéros de série	
S3301750:00	PETIT PIGNON MÉTALLIQUE	Petit pignon métallique Valide pour tous les numéros de série	
S3301782:01	CHARGEUR SPEED PRO	Corps Chargeur Speed Pro + Vis DIN 933 (2u.) + Axe plateau + Renfort 50x62x7 + Porte-renfort chargeur + Joint torique D75xD3 + Anneau Seeger DIN 472 I-47 + Roulement 6005 2RS (2u.) + Anneau Seeger DIN 471 E-25 + Vis DIN 7981B (3u.) Valide pour les Speed PRO et UP sans Excess Water installé, depuis le numéro de série 420009, pour tous les Speed S Plus à partir du numéro de série 478784	
S3301790:01	CONDENSEUR MOTEUR 16uF	Condenseur 16 uF 400V M8 Pour toutes les machines 230V	
S3301791:00	CONDENSEUR MOTEUR 65uF	Condenseur 65 uF 400V M8 Pour toutes les machines 115V	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301798:00	EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT KIT S	Extracteur d'écorce droit (ASP) + Supplément extracteur. Kit S Valide pour toutes les machines avec Kit S installé et numéro de série postérieur à 207530	
S3301799:00	EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE KIT S	Extracteur d'écorce gauche (ASP) + Supplément extracteur. Kit S Valide pour toutes les machines avec Kit S installé et numéro de série postérieur à 207530	
S3301801:00	EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT KIT L	Extracteur d'écorce droit Kit L Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed Pro, avec le kit L installé	
S3301802:00	EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE KIT L	Extracteur d'écorce gauche Kit L Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed Pro, avec le kit L installé	
S3301831:01	PROTECTION ARRIÈRE SPEED PRO	Protection arrière Inox Speed PRO + Profilé + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Bouchon Allen M5 (2u.) + Bouchon Allen M6 (4u.) Valide pour les machines Speed Pro, S PLUS Tank et Pomegranate 115V à partir du numéro de série 420009 Pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582	Zumex
S3301832:00	PROTECTION ARRIÈRE SPEED S PLUS / UP	Protection arrière black Speed PRO + Profilé + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Bouchon Allen M5 (2u.) + Bouchon Allen M6 (4u.) Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	Zümex
S3301842:01	SUPPORT SUPÉRIEUR CAPOT PRO	Support supérieur capot frontal Speed PRO + Bouton capot Speed PRO Valide pour la machine Speed Pro, Speed S Plus et Speed UP, à partir du numéro de série 420009	
S3301843:01	SUPPORT INFÉRIEUR CAPOT AS PRO	Support capot frontal Speed PRO + Bouton capot Speed PRO anti-éclaboussures Valide pour la machine Speed Pro, Speed S Plus et Speed UP, à partir du numéro de série 420009	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301872:01	SDEED DDO / LID	Élément frontal Inox Speed PRO Valide pour les machines Speed UP à partir du numéro de série 472658	
S3301876:00	COUVERCLE DE	Couvercle de protection du cadre + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) Valable pour toutes les machines Speed Pomegranate ; Speed S Plus avec numéro de série compris entre 473365 et 490468 ; Speed Up avec numéro de série compris entre 472658 et 490383 (sauf plage 488962 - 488999)	
S3301878:00	SDEED LID SMADT	Élément frontal Inox Speed UP SMART Pour toutes les machines Speed UP SMART	
S3301879:00	COUVERCLE DE	Couvercle de protection du cadre + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) Valable pour toutes les machines Speed S Plus à partir du numéro de série 490469 ; Speed Up à partir du numéro de série 490384 (y compris la plage 488962 - 488999)	
S3301910:00	BASE IEC	Base IEC fusible + Vis DIN 965 (2u.) + Fusible 5x20 10A (2u.) Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009	
S3301920:00		Câble Schuko-IEC Coudé Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009 *Conf. UE	
S3301921:00	_	Câble UL-IEC Coudé Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS, UP et Pomegranate, à partir du numéro de série 420009 *Conf. UL	
S3301922:00		Câble GB-IEC Coudé Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009 *Conf. GB	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301923:00	CÂBLE AUS-IEC SPEED PRO	Câble AUS-IEC Coudé Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009 *Conf. AUS	
S3301954:00	MODULE ÉLEC. SPEED S PLUS S.S.	Module Speed-R2 90-250V (Configuration Self Service) Valide pour les machines Speed S PLUS et UP Self Service	
S3301958:00	MODULE ÉLEC. SPEED SMART	Module Speed-R2 90-250V (Configuration SMART) Valide pour les machines Speed S PLUS et UP Self Service SMART	
S3301960:00	PROFILÉ BAC SPEED PRO	Profilé bac "Valable pour toutes les machines Speed PRO Self Service et Tank Valable pour toutes les machines Speed Pomegranate; Speed S Plus avec numéro de série compris entre 473365 et 490468; Speed Up avec numéro de série compris entre 472658 et 490383 (sauf plage 488962 - 488999)	
S3301980:00	CÂBLE IEC-PLAQUE SPEED PRO	Câble IEC-Plaque principale Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3302000:00	PROFILÉ CAPOT SPEED	Profilé silicone capots Speed Valide pour tous les capots de la gamme Speed	
S3302012:00	TARGETTE FERMETURE GAUCHE SPEED PRO	Plaque targette + Entrebaîlleur targette + Rondelle entrebaîlleur targette + Ressort targette + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3302013:00	TARGETTE FERMETURE DROITE SPEED PRO	Plaque targette + Entrebaîlleur targette + Rondelle entrebaîlleur targette + Ressort targette + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009	and a sod



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3302020:00	PROTECTEUR CÂBI E	Protecteur câble coudé (45mm) + Vis DIN 965 (3u.) + Profilé Protection Valide pour la machine Speed UP et S PLUS jusqu'au numéro de série 460809, Speed PRO à partir du numéro de série 420009 * Vérifiez la mesure, pour les bases avec une distance de 45 mm entre les trous	45 mm
S3302021:01	DDOTECTELID CÂRI E	Protecteur câble coudé (52,5mm) + Vis DIN 965 (3u.) Valide pour la machine Speed UP et S PLUS, à partir du numéro de série 460810 * Vérifiez la mesure, pour les bases avec une distance de 52,5 mm entre les trous	52,5
S3302030:00	CADLE UN/OFF-FCD	Câble ON/OFF - PCB Speed Pro Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	J.HO.NO.
S3302040:00	CÂBLE LED-PCB SPEED PRO	Câble LED ON/OFF - PCB Speed Pro Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3302050:00	CDEED DDO	Renfort percé 4mm (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3302051:00	PASSE-CÂBLE CARTER SPEED PRO	Passe-câble 27mm avec clip (4u.) Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3302052:00	KIT INSERTION BAC INOX SPEED PRO	Goujon DIN 913 M4 (2u.) + Insertion Carter Self Service et Tank (2u.) + Goujon DIN 913 M6 (2u.) + Goujon M10 Bacs Speed Pro Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3302066:00	JOINT DE BAC À JUS	Joint de Bac à Jus Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3302071:00	ÉCLABOUSSURES SPEED	Plaque Anti-éclaboussures Speed S Plus Valide pour toutes les machines Speed S Plus et UP avec le kit Cover plus Installé	
S3302090:02	SDEED S DI LIS / LID	Ensemble Pulpout Speed S Plus / Up Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP	
S3302092:00	PLUS / UP	Corps balayeuse Valable pour toutes les Speed S PLUS et UP à partir du numéro de série 482220 et les machines précédentes mises à jour avec la référence S3302090:02	
S3302100:00	ENSEMBLE MOTEUR PULPOUT 230V S PLUS / UP	Protection moteur + Logement axe moteur + Renfort radial + Ens. Plastique + Ressort moteur + Axe moteur avec douille + Raccord moteur + Moteur Ovoïdal + Rondelle DIN 6798A (6u.) + Vis Plastique (4u.) + Boîtier moteur + Rondelle DIN 125 (6u.) + Vis DIN 7985 (4u.) Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP 230V	
S3302105:00	MOTEUR PULPOUT 115V S PLUS / UP	Protection moteur + Logement axe moteur + Renfort + Ens. Plastique + Ressort moteur + Axe moteur avec douille + Raccord moteur + Moteur Ovoïdal 230V + Rondelle DIN 6798A (6u.) + Vis (4u.) + Boîtier moteur + Rondelle DIN 125 (6u.) + Vis DIN 7985 (4u.) Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP 115V	
S3302111:00	AXEX PUI POUT SYSTEM	Axe ruban Balayeuse (2u.) Valide pour toutes les machines Versatile, Speed S PLUS et UP * Machines avec balayeuse automatique installée	
S3302112:01		Bande balayeuse Valide pour toutes les machines Versatile, Speed S PLUS et UP * Machines avec balayeuse automatique installée	
S3302120:00 BLACK	DIII DOILT SYSTEM	Protection injection bande balayeuse Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3302130:00 BLACK	PROTECTION ANTI- ÉCLABOUSSURES PULPOUT SYSTEM	Porte balayeuse anti-éclaboussures Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP (balayeuse automatique installée)	
S3302140:01 BLACK	PROTECTION SORTIE BANDE PULPOUT SYSTEM	Protection sortie bande balayeuse Noire Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP Pulpout jusqu'au numéro de série 482219 * Uniquement pour balayeuse métallique	
S3302141:00	PROTECTION SORTIE BANDE PULPOUT SYSTEM	Protection sortie bande balayeuse Noire Valable pour toutes les Speed S PLUS et UP à partir du numéro de série 482220 et les machines précédentes mises à jour avec la référence S3302090:02 * Uniquement pour balayeuse en plastique	
S3302170:00	AXE MOTEUR PULPOUT SYSTEM	Axe moteur + Logement axe moteur + Ressort + Couplage Moteur Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP	
S3302175:00	CÂBLE PCB-MOTOR PULPOUT	Suppresseur Unique Valide pour toutes les machines Versatile Pro Pulpout, Speed S PLUS et UP 230V * Machines avec balayeuse automatique installée	
S3302180:00 DARK	BALANCIER SORTIE LATÉRALE	Balancier sortie Latérale Valide pour tous les machines Speed	
S3302230:02	ROBINET SPEED UP / PG	Robinet SPB-F + Bouton Poussoir Valide pour toutes les machines Speed UP / PG	PRESS
S3302231:01	ROBINET SPEED UP / PG	Robinet SPB-F + Bouton Poussoir + Prolongateur + Écrou robinet + Joint torique Valide pour toutes les machines Speed UP / PG avec numéro de série postérieur à 461791 * Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S330224X	PRESS



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3302235:00	JOINT DE ROBINET ST	Joint de Robinet SPB-F Valide pour toutes les machines Speed S PLUS / UP / PG ** Remplacement valable pour Robinet ST S3301236, S3301237, S3301238 et S3301239	
S3302237:00	RESSORT DE ROBINET ST	Joint de Robinet SPB-F Valide pour toutes les machines Speed S PLUS / UP / PG ** Remplacement valable pour Robinet ST S3301236, S3301237, S3301238 et S3301239	
S3302244:01	CENTREUR ROBINET SPEED UP / PG	Centreur Robinet avec blocage + Bouton Poussoir Valide pour la Speed UP Conf. Comptoir avec numéro de série postérieur à 461791 * Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S3302231	
S3302245:01	SUPPORT ROBINET SPEED UP / PG BOUTEILLE D38	Support D38 Bouteille avec blocage + Bouton Poussoir Valide pour la Speed UP Conf. Standard avec numéro de série postérieur à 461791 *Diamètre du support de 38mm * Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S3302231	
S3302246:01	SUPPORT ROBINET SPEED UP / PG BOUTEILLE D34.4	Support D34,4 Bouteille avec blocage + Bouton Poussoir Valide pour la Speed UP Conf. US / TC avec numéro de série postérieur à 461791 *Diamètre du support de 34.4mm * Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S3302231	
S3302247:01	SUPPORT ROBINET SPEED UP / PG BOUTEILLE ZUMEX	Support D36 Bouteille avec blocage + Bouton Poussoir Valide pour la Speed UP Conf. Pack ZUMEX avec numéro de série postérieur à 461791 *Diamètre du support de 36mm * Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S3302231	
S3302260:00	PHOTOCELLULE CASHLESS / SMART	Photocellule Cashless Pour toutes les machines CASHLESS / SMART	
S3302270:00	SUPPORT PHOTOCELLULE CASHLESS / SMART	Fenêtre pour photocellule + Support arrière + Plaque de fixation photocellule + Joint plat + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) Pour toutes les machines CASHLESS / SMART	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3302387:00	PROTECTION COMMANDE SPEED	Couvercle du bouton Speed S Plus Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	Zämex
S3320023:00	RÉCIPIENT DÉCHETS S PLUS	Seau de déchets Podium WIDE (50Lts) Valide pour les podiums Speed WIDE	žimex-
S3320024:00	RÉCIPIENT DÉCHETS PODIUM NARROW / SLIM	Seau de déchets Podium NARROW / SLIM (55Lts) Valide pour les podiums NARROW / SLIM	
S3320025:00	RÉCIPIENT DÉCHETS PODIUM SLIM	Seau de déchets Podium SLIM (34Lts) Valide pour les podiums SLIM	
S3320030:01	ROUE SANS FREIN PODIUM INOX	Roue Giratoire sans Frein + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 125 Inox (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour tous les podiums Inox Podiums WIDE, SLIM et JUICE CORNERS	
S3320031:01	ROUE SANS FREIN PODIUM COLOR	Roue Giratoire sans frein + Écrou DIN 934 + Écrou DIN 439 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 125 + Rondelle DIN 6798 Valide pour les podiums des gammes Essential, Versatile et podiums Black des Speed	
S3320040:01	ROUE AVEC FREIN PODIUM INOX	Roue Giratoire avec Frein + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 125 Inox (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour tous les podiums Inox Podiums WIDE, SLIM et JUICE CORNERS	
S3320041:01	ROUE AVEC FREIN PODIUM COLOR	Roue Giratoire avec frein + Écrou DIN 934 + Écrou DIN 439 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 125 + Rondelle DIN 6798 Valide pour les podiums des gammes Essential, Versatile et podiums Black des Speed	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320050:00	CALE BUTOIR MACHINE SPEED	Cale butoir machine + Rondelle DIN 125 + Écrou DIN 985 + Vis DIN 963 + Butoir petit Valide pour tous les podiums de la gamme Speed	
S3320054:00	BUTOIR SEAU DE DECHETS PODIUM BLACK	Butoir Seau de déchets + Vis DIN 84 (2u.) Valide pour les podiums Speed BLACK	
S3320060:00	ÉQUERRES DE FIXATION SPEED	Équerre gauche + Équerre droite + Vis DIN 912 (4u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) Valide pour tous les podiums de la gamme Speed	
S3320075:00	RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM NARROW	Récupérateur intérieur Valide pour les podiums NARROW	
S3320078:01	RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM SLIM	Récupérateur intérieur podium SLIM Valide pour les podiums Speed SLIM jusqu'à la version 01	
S3320092:02	RÉCUPÉRATEUR PODIUM SPEED PRO / S PLUS	Récupérateur d'écorces Speed PRO / S Plus Valable pour les podiums des machines S Plus / UP / Speed PRO, le modèle Cooler à partir du numéro de série 460945 * Matériel - Inoxydable * Mesure entre les trous du podium 352mm (voir image)	
S3320095:01	RÉCUPÉRATEUR PODIUM SLIM	Récupérateur d'écorces Podium SLIM Valable pour les machines Speed S PLUS S.S et UP avec podium SLIM jusqu'à la version 01 * Matériel - Inoxydable * Mesure entre les trous du podium 330mm (voir image)	
S3320097:00	RÉCUPÉRATEUR PODIUM SPEED S PLUS / UP	Récupérateur d'écorces Speed S Plus / UP Valable pour les podiums WIDE des machines S Plus S.S. / UP jusqu'à la version 01 * Matériel - Inoxydable * Mesure entre les trous du podium 352mm (voir image)	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320106:00	2D	Filtre meuble MIRROR 2 positions Valide pour les podiums MIRROR	
S3320107:00	FILTRE MEUBLE BLACK	Filtre meuble BLACK Valide pour les podiums BLACK NARROW	
S3320108:00	FILTRE MEUBLE BLACK 2P	Filtre meuble BLACK 2 positions Valide pour les podiums BLACK WIDE	=-
S3320127:00 MIRROR	PORTE GAUCHE MEUBLE WIDE	Porte gauche Meuble WIDE + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed WIDE	
S3320127:00 BLACK	PORTE GAUCHE MEUBLE	Porte gauche WIDE (545x365mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière gauche + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur Valide pour les podiums Speed WIDE * Mesures (545x365mm)	
S3320128:00 MIRROR	PORTE DROITE MEUBLE WIDE	Porte droite Meuble WIDE + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed WIDE	
S3320128:00 BLACK	PORTE DROITE MEUBLE	Porte droite WIDE (545x365mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur Valide pour les podiums Speed WIDE * Mesures (545x365mm)	2.2
S3320129:00	PORTE MEUBLE PORTE- BOUTEILLES MIRROR	Porte Meuble Porte-Bouteilles + Bague Flexible + Caisse de Porte + Rivet D3 (2u.) + Vis DIN 912 + Écrou DIN 934 + Rondelle Plastique DIN 125 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320130:00	POIGNÉE PORTE PODIUM INOX	Poignée porte Inox + Vis DIN 84 (2u.) + Bouchon GPN Noir (2u.) Valide pour tous les podiums Inox et Porte-Bouteilles Black	
S3320131:00	POIGNÉE PORTE PODIUM BLACK	Poignée porte Podium BLACK Valide pour les podiums BLACK	
S3320132:00 BLACK	PORTE GAUCHE MEUBLE WIDE	Porte gauche Meuble WIDE (502x355mm) + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed WIDE BLACK * Mesures (502x355mm)	
S3320133:00 BLACK	PORTE DROITE MEUBLE WIDE	Porte droite Meuble WIDE (502x355mm) + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed WIDE BLACK * Mesures (502x355mm)	
S3320134:00 BLACK	PORTE MEUBLE PORTE- BOUTEILLES BLACK	Porte du meuble à bouteilles + Bague Flexible + Porte du tiroir + Écrou DIN 1587 (4u.) + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Portillon + Vis DIN 963 (2u.) + Poubelle + Rivet (4u.) + Tige tournante + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320137:00 MIRROR	PORTE GAUCHE MEUBLE NARROW	Porte gauche Meuble NARROW + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums NARROW	
S3320137:00 BLACK	PORTE GAUCHE MEUBLE NARROW	Porte gauche + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière gauche + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur Valide pour les podiums NARROW	
S3320138:00 MIRROR	PORTE DROITE MEUBLE NARROW	Porte droite Meuble NARROW + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums NARROW	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320138:00 BLACK	PORTE DROITE MEUBLE NARROW	Porte droite + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur Valide pour les podiums NARROW	50
S3320139:00 BLACK		Porte droite Meuble SLIM (505x503mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed SLIM * Mesures (505x503mm)	
S3320145:00	DODIUM WIDE	Charnière Podium WIDE + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed S Plus / Up WIDE MIRROR / BLACK	
S3320146:00	CHARNIÈRES PORTES MEUBLE BLACK	Charnière gauche + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Bouchon séparateur (2u.) Valide pour les podiums BLACK	
S3320147:00	CHAMIERE PORTE PORTE- BOUTEILLES MIRROR	Vis DIN 912 + Écrou DIN 934 + Rondelle Plastique DIN 125 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR	
S3320151:00	AIMANT CLIPÉ PODIUM	Aimant clipé porte Plus Valide pour les podiums S PLUS et UP	
S3320153:00	AIMANT PORTE PORTE- BOUTEILLES MIRROR	Porte-Bouteilles Aimant avec Vis M3 + DIN 934 Nut Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR	
S3320300:00	SET VIS PODIUM SPEED	Boulon guide M-6 (4u.) + Bouchon GPN (4u.) + Écrou DIN 985 (4u.) + Rivet Inox (8u.) + bouchon 6,5 (6uds) Valide pour tous les podiums Speed	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320420:00	KIT TUBE ÉVACUATION ZUMEX DISPLAY	Tuyau + Élément d'assemblage rapide + Raccord 3/4"-1/2 + Collier Valide pour tous les présentoirs	
S3320421:00	71 IMEY DISDLAY	Réservoir de vidange Valide pour tous les présentoirs	
S3320460:00	DAGGET LEXIBLE FORTE	Bague Flexible Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR et BLACK	
S3320470:00	CAISSE DE PORTE PORTE- BOUTEILLES MIRROR	Caisse de Porte + Rivet D3 (2u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR	
S3320471:00	DOUTELLIES DI ACK	Caisse de Porte + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Écrou DIN 1587 (4u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320472:00	SUPPORT BAC PORTE- BOUTEILLES BLACK	Support Bac + Rivet D4 (6u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320473:00	PORTE-BOUTEILLES	Couvercle de Bac + Rivet D4 (2u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320474:00	PORTE POUBELLE PORTE- BOUTEILLES BLACK	Porte Poubelle + Vis DIN 963 (2u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320480:00	ÉTAGÈRE PORTE- BOUTEILLES MIRROR	Étagère Porte-boutelles + Rondelle DIN 127 (8u.) + Ècrou DIN 1587 (8u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR	
S3320481:00	ÉTAGÈRE PORTE- BOUTEILLES BLACK	Étagère Porte-boutelles + Vis DIN 933 (8u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320490:00	SUPPORT PORTE- BOUTEILLE MIRROR D38	Support Porte-Bouteille D38 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR	
S3320491:00	PLATEAU POUR BOUTEILLE D38 PORTE- BOUTEILLES BLACK	Plateau pour Bouteille D38 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320492:00	PLATEAU POUR BOUTEILLE D34.4 PORTE- BOUTEILLES BLACK	Plateau pour Bouteille D34.4 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320493:00	PLATEAU POUR BOUTEILLE D38 CONVENIENCE	Plateau pour Bouteille D38 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience	
S3320494:00	PLATEAU POUR BOUTEILLE D34.4 CONVENIENCE	Plateau pour Bouteille D34.4 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience	
S3320500:00	SUPPORT D'ETIQUETTES PORTE-BOUTEILLES MIRROR (4u.)	Support d'etiquettes Porte-bouteilles (4u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR	



	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320501:00	SUPPORT D'AFFICHES PORTE-BOUTEILLES BLACK	Support D'affiches + Methacrylate + Vis DIN 965 (2u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320502:00	MÉTHACRYLATE SUPPORT D'AFFICHES PORTE- BOUTEILLES BLACK	Methacrylate Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320503:00	SUPPORT D'AFFICHES CONVENIENCE	Support D'affiches + Methacrylate Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience	
S3320504:00	MÉTHACRYLATE SUPPORT D'AFFICHES CONVENIENCE	Methacrylate Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience	
S3320510:00	RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM SLIM	Récupérateur intérieur plastique SLIM BLACK Valable pour les podiums SLIM NOIR à partir de la version 02 * Matériau - Plastique * Taille entre les trous du podium 300mm (voir photo)	126 300 9
S3320520:00	RÉCUPÉRATEUR PODIUM SPEED S PLUS / UP	Récupérateur d'écorces plastique WIDE / SLIM Valable pour tous les podiums WIDE et SLIM à partir de la version 02. Valable pour JUICE CORNERS * Matériau - Plastique * Taille entre les trous du podium 300mm (voir photo)	126 300 9