## Líder en rendimiento

Nueva gama Top Performance. Nº 1 en rendimiento y calidad del zumo.







## ZUMEX \*\* CONNECT

La incorporación de la tecnología Smart Juicing a nuestra nueva generación de exprimidoras profesionales nos permite ofrecerte un servicio de gestión en remoto de tu negocio del zumo.







Es

11889

ZUMEX \* CARE

Un nuevo servicio con el que no tendrás que preocuparte de nada. Al contratar Zumex Care garantizas que tu exprimidora

se mantenga como el primer día.



## \_\_\_\_ Mar. 2023

Especificaciones

Rendimiento

Diámetro fruta

Capacidad residuos

120 kg/h - 1.8 l/min

13 l Potencia

Consultar dimensiones

y peso neto en zumex.com

Hasta 75 mm Consumo

264 ½ lb/hr - ½ gal/min

Doble microrruptor en asa y

cubeta. Sistema de detección de

seguridad y protección térmica

## Multifruit

## Pura potencia, creatividad sin límites.

USO INTENSIVO

SERVICIO NON-STOP 24 H

RÁPIDA Y MUY SILENCIOSA

AUTONOMÍA INFINITA CON EL KIT CONTRABARRA



Licuadora profesional de alto rendimiento.

Disco de titanio, máxima dureza para todas las frutas y verduras, y mayor durabilidad del afilado.

Motor Brushless 4 veces superior a un motor convencional. Sin fricción, sin desprendimiento de calor.

Selector de velocidad que adapta la potencia a cada tipo de fruta y verdura.

Grifo de amplio caudal, con mejor agarre y más

220-240 V | 50-60 Hz

115 V | 60 Hz

870 W | 1.17 HP

1.8 A

Especificaciones


Colores:

# Limas | Limones\*

Se recomienda exprimir limones de variedades con forma redondeada y piel fina.

Exprime:

Naranjas | Mandarinas



Kits de exprimido para todos los cítricos desde 42 hasta 81 mm.

Push&Juice, botón intuitivo con código de aviso por colores.

PulpOut System, filtro barredor automático para extraer el exceso de pulpa y semillas.

1Step Case Out, extracción limpia v cómoda del grupo de exprimido.

Frutas por minuto	KIT M/S: 18 frutas / min KIT XS: 36 frutas / min	Voltaje	Multivoltaje   100–240 V   50–60 Hz
Capacidad alimentador	3/6 naranjas, 7/8 limas	Potencia	100 W   0.134 HP
Diámetro fruta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Consumo	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)

Microrruptor en puerta y Consultar dimensiones

detección de bloqueo de motor y peso neto en zumex.com

## Diseño e inteligencia en el mínimo espacio.

ULTRACOMPACTA, MÁXIMO RENDIMIENTO

OFRECE EN TIEMPO REAL DATOS DE

CONICAL SYSTEM® CORTE PRECISO.

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

MÁXIMO JUGO Y SABOR

Y AUTONOMÍA

## Minex Evolución a todo color.



Exprime:

Triple detector de seguridad y

250ML = 15"	

P

Y SOFISTICADO

HUELLA REDUCIDA

Y LAVADO

Sistema de exprimido Top Performance, con un extra de rendimiento y sin límite de ciclos.

NUEVOS 7 COLORES. LOOK MÁS ELEGANTE

ACABADOS ULTRA RESISTENTES AL USO

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN NON-STOP

Eficiente y limpio con nanotecnología ASP® antibacterias.

Dos formas de servir el zumo: con grifo self-service, antigoteo, o con jarra integrada.

Cubeta de residuos integrada.

## Especificaciones


pacidad alimentador 6 / 7 frutas Potencia  metro fruta 65 - 78 mm Consumo	0.2 A / 0.45 A
acidad alimentador 6 / 7 frutas Potencia	
	44 W   0.06 HP
as por minuto 13 frutas / min Voltaje	Multivoltaje   220–240 V   50–60 Hz   100–115 V   50–60 Hz

detección de bloqueo de motor y peso neto en zumex.com

Consultar dimensiones

# Essential Pro Simplicidad máxima.

PRESS



FÁCIL DESMONTAJE Y LIMPIEZA

## Modelos:





Alimentador manual con capacidad para 4/5 cítricos que facilita el exprimido.

Modos de uso: Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra. Autostart: exprime automáticamente al introducir los cítricos en el alimentador.


Kit S para cítricos más pequeños, como limas y limones de 45 - 67 mm.

Grifo con sistema antigoteo en self-service y opción Exprime: bloqueo para el uso continuo.



PRESS

Versatile Pro




Exprime:

# Autonomía infinita.

PULPOUT SYSTEM. 150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP 22 FRUTAS POR MINUTO DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL - 8 CONTADOR TOTAL Y PARCIAL DE PIEZAS EXPRIMIDAS







Kit 1Step para extraer el grupo de exprimido de forma rápida y limpia.

Sistema de alimentación ultra-fluido y con puerta frontal para facilitar la carga de fruta.

Grifo con pulsador frontal Easy Press y opción de bloqueo para el uso continuo.

## Especificaciones

Frutas por minuto

Capacidad alimentador	16 kg   35 lb	Potencia	
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm	Consumo	

22 frutas / min Voltaje

detección de bloqueo de motor

y peso neto en zumex.com



220-240 V | 50-60 Hz

115 V | 60 Hz

2.7 A

380 W | 0.51 HP

320 W | 0.43 HP

## Naranjas | Mandarinas ivaranjas | Manda Limas | Limones

## Especificaciones Frutas por minuto 22 frutas / min Voltaie


Tratas por minuto	ZZ II dta37 IIIIII	voltaje	115 V   60 Hz
Capacidad alimentador	4 / 5 frutas	Potencia	300 W   0.40 HP 320 W   0.43 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	2.7 A

Doble detector de seguridad y

detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com

220-240 V | 50-60 Hz



Kit'S (Opc): 45-67 mm


Doble detector de seguridad y Consultar dimensiones





# Versatile Star


La self-service más compacta del mercado.



PULPOUT SYSTEM. 150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP

MÁXIMA AUTONOMÍA Y RAPIDEZ DE SERVICIO EN EL MENOR ESPACIO 0.26 M2





Kit 1Step para una extracción más rápida y limpia del grupo de exprimido.

Self-service: exprime directamente en el vaso o botella.

Soporte de botellas incluido para 3 tamaños: 34.4 mm | 36 mm | 38 mm.

Waste limit para controlar el nivel de llenado del trolley de residuos.

Podium ligero y con ruedas, o mueble de madera Juice Corner.

ores:		



\_\_\_


Exprime:

Naranjas | Mandarinas Limas | Limones

# Speed Up

La exprimidora más rápida y robusta.





40 FRUTAS POR MINUTO

DISEÑO ROMPEDOR









Grifo Up 2Services en modelo sobremesa.

Soporte de botellas disponible en 3 tamaños: 34.4 mm | 36 mm | 38 mm.

Juice Corner.





# Speed S<sup>+plus</sup>

La exprimidora de mayor rendimiento.



40 FRUTAS POR MINUTO

Nº 1 EN RENDIMIENTO. GRAN ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

PULPOUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO PARA MAYOR AUTONOMÍA







Kit 1Step para una extracción más rápida y limpia del grupo de exprimido.

Grifo 2Services con pulsador frontal y soporte de botellas disponible en 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de madera Juice Corner.

Colores:







Naranjas | Mandarinas Pomelos | Limas | Limones

220-240 V | 50-60 Hz

## Especificaciones

ito	40 frutas / min	Voltaje	120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
entador	20 kg   44 lb	Potencia	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A







## Zumo de granadas fácil, rápido y sin parar.

## POTENTE Y ROBUSTA

TRIPLE FILTRADO PARA OBTENER ZUMO DE GRAN CALIDAD READY-TO-DRINK

EXPRIME GRANADAS DE HASTA 95 MM



Sistema de exprimido diseñado específicamente

Grifo Up con soporte de botellas disponible en 3 tamaños: 34.4 mm | 36 mm | 38 mm.

PulpOut System: cinta transportadora extra grande para eliminar las semillas maximizando el rendimiento.

Cuchilla de titanio de máxima dureza en el corte y mayor durabilidad.

Gran autonomía, más de 100 kg de producción non-stop.

Podium de acero Black Wide o Slim, o mueble de madera Juice Corner.

Colores:





Consultar dimensiones

Granadas



Especificaciones

Velocidad

# PineOmatic


# Pela y corta la piña natural, sin esfuerzo.

PIÑA 100% NATURAL CORTADA AL MOMENTO

APROVECHA AL MÁXIMO LA PARTE COMESTIBLE DE CADA PIÑA Y REDUCE EL DESPERDICIO

## Modelos:





Accesorio Display con video para atraer al público y mostrar el uso sencillo de la máquina.

Contactless. Uso self-service muy sencillo en 3 pasos.

Dispensador integrado para envases

Expositor de piñas integrado.


Animación continua durante el proceso.











8 unidades Potencia

Calibre 6 | Calibre 7 | Calibre 8 (Elige configuración de la máquina según el calibre deseado)

recomendado

Capacidad expositor piñas

Capacidad de residuos

30"/piña Voltaje

220-240V 50/60Hz

200 W

40 piñas





Doble detector de seguridad y

Especificaciones

Consultar dimensiones detección de bloqueo de motor y peso neto en zumex.con





Especificaciones

Frutas por minuto

Diámetro fruta

Capacidad alimentador



40 frutas / min Voltaje

Kit M: 65-81 mm

Kit S (Opc): 45-67 mm


Kit L (Opc): 75-95 mm

20 kg | 44 lb Potencia

Triple detector de seguridad y Consultar dimensiones

detección de bloqueo de motor y peso neto en zumex.com

Consumo















Podium de acero Wide o Slim, o mueble de madera









Naranjas | Mandarinas Pomelos | Limas | Limones

Exprime:

460 W | 0.62 HP

320 W | 0.43 HP

350 W | 0.47 HP

1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

220-240 V | 50-60 Hz 120 V | 60 Hz Frutas por minut 100 V | 50-60 Hz


\_\_\_\_ Capacidad alime \_\_\_\_

Diámetro fruta

\_\_\_\_

Triple detector de seguridad y Consultar dimensiones detección de bloqueo de motor y peso neto en zumex.com





Especificaciones

Frutas por minuto

Diámetro fruta

Capacidad alimentador

detección de bloqueo de motor

Kit S (Opc): 65-85 mm

y peso neto en zumex.com

Kit M: 75-95 mm

30 granadas / min Voltaje

20 kg | 44 lb Potencia

230 V | 50 Hz

230 V | 60 Hz

115 V | 60 Hz

325 W | 0.44 HP

420 W | 0.56 HP


280 W | 0.38 HP

1.5 A /2 A/ 2.7 A





Calibre 6 y 7: 124mm - Ø118mm Consultar dimensiones Tamaño de envase Calibre 8: 108mm - Ø118mm y peso neto en zumex.com





working on a fresh future





